

Po každej čistiacej procedúre bude bezplatne vystavený protokol o prevedených úkonoch.

Uvedený dokument okrem iného obsahuje nasledujúce informácie:

- dĺžku čistiaceho cyklu

- početnosť čistiacich cyklov (iba v prípade potreby)

- výkon čistiaceho zariadenia

- druh použitého čistiaceho roztoku

- teplotu roztoku počas čistenia

Uvedený protokol je garanciou kvalitne prevedenej práce, použitia správneho zariadenia a vhodného čistiaceho roztoku.

ULTRAZVUK	
ultrazvukové čistenie a technika	
PROTOKOL O REALIZACII	
<small>Protokol o realizácii obsahuje kompletné informácie o prevedení celého čistiaceho procesu s využitím ultrazvukového čistiaceho zariadenia.</small>	
Dátum realizácie: _____	
Dátum vystavenia: _____	
Druh / popis čisteného predmetu: _____	
Použitie čistiaceho zariadenia: <input type="checkbox"/> SONOREX RK-514BH <input type="checkbox"/> TESLA UGA-20452 <input type="checkbox"/> INE: _____	
Výkon zariadenia: <input type="checkbox"/> štandard <input type="checkbox"/> iný: W	
Čas čistiacej procedúry: <input type="checkbox"/> 15 minút <input type="checkbox"/> minút	
Opakovanosť procedúry: <input type="checkbox"/> 1 krát <input type="checkbox"/> krát	
Použitý čistiaci roztok: <input type="checkbox"/> H ₂ O <input type="checkbox"/> H ₂ O ₂ <input type="checkbox"/> iný: _____	
Teplota roztoku počas čistenia: <input type="checkbox"/> bez ohrevu <input type="checkbox"/> štandard 50°C <input type="checkbox"/> špeciálne nastavená °C	
Aplikované príplatky: <input type="checkbox"/> žiadne znečistenie <input type="checkbox"/> špeciálne príplatky: _____	
<small>V prípade iného znečistenia sa účinne pripravte na výšku 50% k základným ceram. s dôvodu potreby použitia príplatkov a výšky koncentrácie čistiaceho roztoku.</small>	
<small>V prípade potreby vizuálnych procedúr, prípadne s rôznymi suspenziami, ako na týchto typoch komponentov sa účinne pripravte na výšku 50% k základnej sery opakovanej procedúry.</small>	
<small>V prípade ohrevu na špeciálnom nastavení podľa potreby a kvality prístroja sa výška príplatkov odhadu.</small>	
www.ultrazvuk.lubovno.eu	

[PROTOKOL V PLNEJ VEĽKOSTI \(otvoríte kliknutím sem...\)](#)

Pre viac informácií nás kontaktujte!